



Narušení plynulosti řeči

KOKTAVOST (Balbuties)

BREPTAVOST (Tumultus sermonis)

Druhy dysfluence

Fyziologické	Nefyziologické
<ul style="list-style-type: none">• sémantická pauza• syntaktická pauza• kapacita paměti• situační• vývojová	<ul style="list-style-type: none">• Breptavost• Koktavost• psychogenní neplynulost• neurogenní neplynulost

KOKTAVOST

Vymezení pojmu

► Definice?

► Lechta, 1990:




„Koktavost pokládáme za syndrom komplexního narušení koordinace orgánů participujících na mluvení, který se nejnápadněji projevuje charakteristickým nedobrovolným přerušováním plynulosti procesu mluvení.“



Znáte někoho s koktavostí?



Znáte někoho slavného s koktavostí?





Čím je koktavost způsobena?

MULTIFAKTORIÁLNÍ MODEL

► PhDr. Jan Dezort





RIZIKOVÉ FAKTORY

- ▶ řečové nápadnosti – nerovnoměrný vývoj jazykových rovin
- ▶ nedostat sebedůvěry
- ▶ rodinné dispozice
- ▶ odchylky CNS
- ▶ odchylky v psychomotorickém vývoji
- ▶ příliš vysoké nároky ze strany prostředí
- ▶ nevhodná komunikace s dítětem
- ▶ nečekané změny v životě



SYMPTOMY

- ▶ **v oblasti artikulace** - průběh artikulace je narušený křečemi na začátku slov a vět, rozlišujeme formu klonickou a tonickou
- ▶ **v oblasti dysfluence** repetice X prolongace X bloky
- ▶ **narušené koverbální chování** - nevhodné mimické pohyby
- ▶ **symptomy v psychické oblasti** - logofobie/parafrázie/vyhýbání se situacím
- ▶ **problém s respirací a fonací**



GENEZE KOKTAVOSTI

- 
- ▶ Vývojová koktavost 3-4 roky
 - ▶ Incipientní koktavost 5-7 let
 - ▶ Fixovaná koktavost 7 – 13 let
 - ▶ Chronická koktavost 14 a více let

7 TIPŮ JAK MLUVIT S DÍTĚTEM S KOKTAVOSTÍ

z webu Nekotám – PhDr. Jan Dezort

- ▶ 1. Zpomalte
- ▶ 2. Naslouchejte
- ▶ 3. Nezahlcuje otázkami
- ▶ 4. Střídejte se
- ▶ 5. Budování důvěry
- ▶ 6. Speciální čas
- ▶ 7. Běžná pravidla

TERAPIE KOKTAVOSTI

- ▶ mnoho postupů – pro děti i dospělé
- ▶ identifikace
- ▶ desenzibilitace
- ▶ FONOGRAFORYTMIKA – Lechta
- ▶ MINI KIDS - děti mají dovoleno koktat



BREPTAVOST

VYMEZENÍ POJMU



Jde o narušenou komunikační schopnost charakteristickou tím, že si ho daná osoba neuvědomuje, má malý rozsah pozornosti, narušena je percepce, artikulace a formování výpovědi. Rovněž se jedná o narušení myšlenkových procesů programujících řeč na bázi dědičných predispozic.

ETIOLOGIE A SYMPTOMATOLOGIE

- ▶ **etiológické faktory:** dědičnost, organický podklad ale i neurotický charakter
- ▶ Symptomy - 3 úrovně
- ▶ týkají se:
 - ▶ obsahu výpovědi
 - ▶ formy výpovědi
 - ▶ substance výpovědi

DIAGNOSTIKA A TERAPIE

- ▶ normální intelekt
 - ▶ musí být komplexní – foniatr, neurolog, psycholog, logoped
 - ▶ důležité je i vyšetření EMG, EEG – ukáže organický základ
-
- ▶ často si problém neuvědomují
 - ▶ učíme správně dýchat, slyšet svůj projev, rytmus, tempo řeči
 - ▶ postupy na zpomalení

DOPORUČENÁ LITERATURA A ZDROJE

- ▶ V. Lechta Koktavost, Portál, 2004
- ▶ V. Lechta Diagnostika narušené komunikační schopnosti
- ▶ V. Lechta, B. Králíková Když naše dítě nemluví plynule, Portál, 2011
- ▶ J. Klenková Logopedie, Grada, 2007
- ▶ www.nekoktam.cz - PhDr. Jan Dezort, Ph.D.,
- ▶ Informace získané během stáže a přednášek Jana Dezorta



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Iva Kašparová
ivka.kasparova@seznam.cz