

The image shows the cover of a spiral-bound notebook. The cover is a light beige or tan color with a fine, woven fabric texture. On the left side, there is a silver metal spiral binding. The notebook is set against a dark brown background. In the center of the cover, the text "9. PSYCHOTICKÉ PORUCHY" is printed in a bold, red, serif font.


9. PSYCHOTICKÉ PORUCHY

SCHIZOFRENIE


Tři základní symptomy schizofrenie:

- **Psychomotorický útlum** – snížená hybnost, neměnná mimika, emoční plochost.
- **Dezorganizace** – nepřiléhavé emoce, inkoherence v myšlení a řeči.
- **Zkreslení skutečnosti** – bludy, halucinace.

Prodromální fáze – sklon k úzkosti, podrážděnosti, ztráta zájmů.



- **Poruchy myšlení – bludy.**
- **Poruchy vnímání – halucinace**
- **Poruchy jednání.**
- **Hluboký pocit odcizení vlastního prožívání i dějů kolem sebe.**
- **Nečinnost, ztráta zájmů a sociální stažení.**
- **Oploštění a nepřiměřenost emočních reakcí.**
- **Katatonní známky v motorice.**





- **Negativní příznaky** – snížení nebo vymizení nějaké vlastnosti.

- **Pozitivní příznaky** – nadměrné, přehnané a nepřiměřené projevy duševní činnosti.

Začíná většinou mezi 15 a 35 lety, nejméně polovina případů již před 25. rokem.

- Příčiny schizofrenie nejsou známy.
- Předpokládá se multifaktoriální původ.
- Na dědičné vlohы působí zátěž, která onemocnění spouští.
- V adolescenci nároky přechodu do dospělého zodpovědného života.
- Tělesné trauma či nemoc, ale také zkušenost s drogou.

KOSMŮM VŠEM CELÝM

JEDEN JEDINÝ
HIERARCHICKÝ

NEJABSOLUTĚ

NEJVYŠEJŠÍMNI NYMIVŠECHEN
NYMNYMICELY

AŤ TY JSI TAKOVÝ, JAKÝ
JSI, NEJLEPŠÍ, NEJTŘEBNÝ
MŇE, PRO MŇE

AŤ JÁ TAKOVÝ, JAKÝ
MŇE, PRO MŇE NEJLEPŠÍ,
NEJTŘEBNÝ

AŤ VŠECHNI CELÍ TAKOVÍ
JACÍ MŇE, PRO MŇE
NEJLEPŠÍ, NEJTŘEBNÍ



Formy onemocnění schizofrenií:

- **Simplexní schizofrenie** – změny chování s úpadkem vůle, ztrátou zájmů a oploštěním emocí.
- **Paranoidní schizofrenie** – charakterizovaná bludy a halucinacemi.
- **Hebefrenní schizofrenie** – charakterizovaná vrtkavostí, necílenou nebo potrhlou aktivitou, nevypočitatelnými projevy.
- **Katatonní schizofrenie** – poruchy psychomotoriky – katatonní stupor.
- **Reziduální schizofrenie** – stavy, které následují po odeznění akutních příznaků.



Léčba

- Farmakoterapie antipsychoticky působícími léky.
- Brání novým atakám onemocnění.
- Poskytuje prostor k rehabilitaci a návratu do života.

Psychoedukace

- Poučit pacienta o povaze onemocnění a důvodech léčebných zákroků.
- Učit se novým sociálním dovednostem.
- Součástí léčby je pracovní terapie.
- Rodinná terapie.



OSTATNÍ PSYCHOTICKÁ ONEMOCNĚNÍ:

- **Schizoafektivní porucha** – známky poruchy nálady a schizofrenní poruchy současně.
- **Akutní přechodná psychotická porucha** – symptomy se velmi rychle střídají a proměňují.
- **Trvalá porucha s bludy** – bludy perzekuční, žárlivecké, hypochondrické a kverulantské, mohou být doprovázeny i halucinacemi.
- **Schizotypní porucha** – podobá se prodromálnímu stadiu schizofrenie.

