

The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered in the middle of the slide.

# **EMOCE A JEJICH PORUCHY**

# EMOCE

## VYMEZENÍ EMOCÍ

### FUNKCE

- HODNOCENÍ, REGULACE, ADAPTACE, KOMUNIKACE

### ZNAKY

- LIBOST/NELIBOST → HODNOTÍCÍ FUNKCE
- EXCITACE, AKTIVACE → STENICKÉ, ASTENICKÉ
- NAPĚTÍ/UVOLNĚNÍ
- SPONTÁNNÍ VZNIK

### DLE INTENZITY

- AFEKTY,
- NÁLADY,
- CITOVÉ VZTAHY

### TEMPERAMENT –ZÁKLADNÍ EMOČNÍ LADĚNÍ

# EMOCE A PORUCHY EMOCÍ

## PRIMÁRNÍ (ZÁKLADNÍ) EMOCE

STRACH

ÚZKOST

RADOST

SMUTEK

HNĚV

ODPOR

# EMOCE A PORUCHY EMOCÍ

## PRIMÁRNÍ (ZÁKLADNÍ) EMOCE

STRACH

ÚZKOST

RADOST

SMUTEK

HNĚV

ODPOR

# PORUCHY AFEKTŮ

PATICKÝ AFEKT

ZVÝŠENÁ AFEKTIVNÍ DRÁŽDIVOST

NEZVLÁDNUÝ AFEKT

AFEKTIVNÍ STUPOR

ANXIÓZNÍ RAPTUS

# PORUCHY NÁLAD

## **PATICKÁ NÁLADA**

DLOUHODOBÝ STAV, NIKOLIV REAKTIVNÍ ROZLADA

### **1. MANICKÁ NÁLADA**

ZVÝŠENÁ EMOČNÍ REAKTIVITA, ZVÝŠENÉ SEBEVĚDOMÍ A AKTIVITA; DLE STUPNĚ INTENZITY:

A) **EUFORICKÁ**

BLAŽENOST, ZVÝŠ. SEBEVĚDOMÍ, BEZ AKTIVITY

B) **MANICKÁ**

ROZJAŘENOST, ZRYCHLENÍ MOTORIKY A MYŠLENÍ, NÁRŮST SEBEVĚDOMÍ, JEŠTĚ AKTIVNĚJŠÍ, ČL. ZTRÁCÍ KONTROLU NAD TÍM, CO DĚLÁ, MÁ POCIT, ŽE ZVLÁDNE VŠECHNO, MÁLOCO DOKONČÍ; TYPICKÉ U MANICKÉ PORUCHY

C) **EXTATICKÁ**

VYSTUPŇOVÁN POCIT BLAHA, NADŠENÍ, ODEVZDÁNÍ, NAPŘ. PŘI NÁBOŽENSKÝCH AKTIVITÁCH ČI SEX. PROŽITCÍCH; U PORUCH PŘI INTOXIKACÍCH A EPI

D) **EXPLOZIVNÍ**

SKLON K AGRESIVITĚ

**HYPOMANICKÁ NÁLADA** – SYMPTOMY MANICKÉ NÁLADY, ALE **VE SNÍŽENÉM STUPNI.**

# PORUCHY NÁLAD

## • PATICKÁ NÁLADA

DLOUHODOBÝ STAV, NIKOLIV REAKTIVNÍ ROZLADA

2. **DEPRESIVNÍ NÁLADA** – SMUTEK, SNÍŽ. TEMPO, STRACH, NESOUSTŘEDĚNOST, POCHYBY O SOBĚ, SNÍŽ. SEBEPOJETÍ

- **APATICKÁ** – SNÍŽENÉ PSYCHOMOTORICKÉ TEMPO, **LHOSTEJNOST**, ZTRÁTA INICIATIVY.
- **BEZRADNÁ** – DOMINUJE **NESCHOPNOST ROZHODOVÁNÍ**, PROŽÍVANÁ NEPŘÍJEMNĚ – MŮŽE BÝT SPOJENA S NEKLIDEM.

# KVALITATIVNÍ PORUCHY EMOTIVITY

## A) **EMOČNÍ LABILITA**

REAKCE NA SLABÝ PODNĚT; RYCHLÉ STŘÍDÁNÍ EMOCÍ, NESTÁLOST

## B) **EMOČNÍ INKONTINENCE**

VYSTUPŇOVANÁ PŘEDCHOZÍ, REAKCE SPASTICKÝM PLÁČEM NA NEEMOČNÍ PODNĚT – PŘ. U ORGANIKŮ, DEMENCÍ

## C) **OPLOŠTĚLÁ EMOTIVITA**

APATICKÁ – SNÍŽENÁ AKTIVITA, NEZÁJEM, APATIE, SNÍŽENÉ TEMPO, SNÍŽ. REAKTIVITA, NEROZHODNOST - NAPŘ. POČÁTEK DEPRESE, SCHIZOFRENIE

## D) **ÚZKOSTNÁ**

NEROZHODNOST, TENZE, PROŽÍVANÁ ÚZKOST, RIZIKO IMPULZIVNÍCH SEBEVRAŽD

## E) **FOBIE**

VTÍRAVÉ STRACHY PŘ. U DEPRESE, DEMENCE, SCH

## F) **EMOČNÍ AMBIVALENCE**

SOUČASNĚ PROŽÍVANÉ PROTICHŮDNÉ EMOCE



# PORUCHY CITŮ

OSLABENÁ SCHOPNOST NAVÁZAT NEBO UDRŽET BLÍZKÉ CITOVÉ VZTAHY

NEROZVINUTÍ/ZTRÁTA SOUCITU, VŘELOSTI, BEZOHLEDNOST, NEOMALENOST, HRUBOST V BLÍZKÝCH VZTAZÍCH

## MOŽNÉ PŘÍČINY

ORGANICKÉ POSTIŽENÍ CNS,

ALKOHOLISMUS,

DEMENCE,

TRAUMATA,

SCHIZOFRENIE,

SPECIFICKÉ PORUCHY OSOBNOSTI

PORUCHY RANÉ VAZBY